Ingenieur-Archiv

Archive of
Applied Mechanics

Vol. 57 · 1987

Editor-in-Chief: H. Lippmann

Managing Editor: V. Mannl

Springer International

Ingenieur-Archiv Archive of Applied Mechanics

Founded by R. Grammel (Vol. 1/1929—32/1963), continued by K. Magnus (Vol. 33/1963—49/1980) and E. Becker (Vol. 50/1981—55/1985).

The "Ingenieur-Archiv" is published in cooperation with the Gesellschaft für Angewandte Mathematik und Mechanik. The purpose of this journal is the dissemination of the results of scientific research in the fields of solid mechanics, fluid mechanics and gas dynamics, including also related disciplines in a form which is useful to engineering practice.

Editor-in-Chief:

Prof. Dr. Dr. h. c. Horst Lippmann
Lehrstuhl A f. Mech., Techn. Univ.,
Arcisstr. 21, Postfach 202420,
D-8000 München 2, FRG, Tel (0)89/2105-2502,
Telex: 522854 tumue d

Managing Editor:

Dr. Volker Mannl

Same address as Editor-in-Chief

Editorial Board:

Prof. Dr. J. F. Besseling, Delft Univ. of Technol., Dept. of Mech. Eng., Mekelweg 1, Delft, The Netherlands

Prof. Dr. G. Böhme, Inst. f. Strömungslehre u. Strömungsmaschinen, Univ. d. Bundeswehr, Holstenhofweg 85, D-2000 Hamburg 70, FRG

Prof. Dr. H. Bufler, Inst. f. Mech. (Bauwesen) d. Univ., Pfaffenwaldring 7, D-7000 Stuttgart 80, FRG

Prof. Dr. H. W. Buggisch, Inst. f. Mech. Verfahrenstechn. u. Mech., Univ., Am Fasanengarten, D-7500 Karlsruhe 1, FRG

Prof. Dr. D. Gross, Inst. f. Mech. d. Techn. Hochschule, Hochschulstr. 1, D-6100 Darmstadt, FRG

Prof. Dr. H. Grundmann, Lehrstuhl f. Baumech., Techn. Univ., Arcisstr. 21, D-8000 München 2, FRG

Prof. Dr. W. Hauger, Inst. f. Mech. d. Techn. Hochschule, Hochschulstr. 1, D-6100 Darmstadt, FRG

Prof. Dr. J. Hult, Div. of Solid Mech., Chalmers Univ. of Technol., Fack, S-40220 Göteborg, Sweden

Prof. Dr. T. Inoue, Dept. of Mech. Eng., Kyoto Univ., Yoshida-honmachi, Sakyo-ku, Kyoto 606, Japan

Prof. Dr. G. Kuhn, Lehrstuhl f. Techn. Mech., Univ. Erlangen-Nürnberg, Am Pestalozziring 20, D-8520 Erlangen, FRG

Prof. Dr. J. Lemaître, Labor. de Méc. et Technol.; 61, Av. du Président Wilson, F-94230 Cachan, France

Prof. Dr. P. C. Müller, Sicherheitstechn. Regelungs- u. Meßtechn., Univ. Gesamthochschule, Gaußstr. 20, D-5600 Wuppertal, FRG

Prof. Dr. F. I. Niordson, The Techn. Univ. of Denmark, Dept. of Solid Mech., Building 404, DK-2800 Lyngby, Denmark

Prof. Dr. F. Pfeiffer, Lehrstuhl B f. Mech., Techn. Univ., Arcisstr. 21, D-8000 München 2, FRG

Prof. J. W. Provan Ph. D., Dept. of Mech. Eng., McGill-Univ., Montreal, Quebec H3A2K6, Canada

Prof. Dr. W. Schiehlen, Inst. B. f. Mech. d. Univ., Pfaffenwaldring 9, D-7000 Stuttgart 80, FRG

Prof. Dr. W. Schneider, Inst. f. Strömungslehre u. Wärmeübertragung, Techn. Univ., Wiedener Hauptstr. 7, A-1040 Wien, Austria

Prof. Dr. W. Schnell, Inst. f. Mech. d. Techn. Hochschule, Hochschulstr. 1, D-6100 Darmstadt, FRG

Manuscripts: Manuscripts may be submitted either in German or in English. Two copies of each manuscript (one with the originals of the figures) should be sent to the Editor-in-Chief or to one of the editors listed above. The manuscripts accepted for publication will be published in the order they arrived at the Editor-in-Chief according to the technical possibilities.

Submission of a manuscript implies: that the work described has not been published before (except in the form of an abstract or as part of a published lecture, review, or thesis); that it is not under consideration for publication anywhere else; that its publication has been approved by all co-authors, if any, as well as by the responsible authorities at the institute where the work has been carried out; that, if and when the manuscript is accepted for publication, the authors agree to automatic transfer of the copyright to the publisher; and that the manuscript will not be published elsewhere in any other language without the consent to the copyright holders.

Offprints: A total of fifty offprints of each paper will be supplied to the authors free of charges.

Page charges: Papers should not exceed 12 printed pages (approx. 25 manuscript pages including figures and tables). We regret that for any additional page an excess charge of DM 50.00 has to be applied.

Copyright: All articles published in this journal are protected by copyright, which covers the exclusive rights to reproduce and distribute the article (e.g., as offprints), as well as all translation rights. No material published in this journal may be reproduced photographically or stored on microfilm, in electronic data bases, video disks etc., without first obtaining written permission from the publisher.

The use of general descriptive names, trade names, trademarks etc., in this publication, even if not specifically identified, does not imply that these names are not protected by the relevant laws and regulations.

Special regulations for photocopies in the USA: Photocopies may be made for personal or in-house use beyond the limitations stipulated under Section 107 or 108 of U.S. Copyright Law, provided a fee is paid. This fee is US $ 0.20 per page, or a minimum of US $ 1.00 if an article contains fewer than five pages. All fees should be paid to the Copyright Clearance Center Inc., 21 Congress Street, Salem, MA 01970, USA, stating the ISSN 0020-1154, the volume, and the first and last page numbers of each article copied. The copyright owner's consent does not include copying for general distribution, promotion, new works, or resale. In these cases, specific written permission must first be obtained from the publisher.

Subscription information: Volume 58 (6 issues) will appear in 1988.

North America: Annual subscription rate: approx. US $ 254.00 (single issue price: approx. US $ 50.00) including carriage charges. Subscription are entered with prepayment, only. Orders should be addressed to: Springer-Verlag New York Inc., Service Center Secaucus, 44 Hartz Way, Secaucus, NJ 07094, USA Tel. (201) 348-4033, Telex 0230-125994.

All other countries: Annual subscription rate: DM 428.00 plus carriage charges [Federal Republic of Germany: DM 12.84 incl. value added tax; all other countries: DM 25.50 except for the following countries to which SAL delivery (Surface Airmail Lifted) is mandatory: Japan DM 56.10, India DM 42.30, Australia/New Zealand DM 63.30. Airmail delivery to all other countries is available upon request]. Single issue price: DM 85.60 plus carriage charges. Subscriptions can either be placed via a bookdealer or sent directly to: Springer-Verlag, Heidelberger Platz 3. D-1000 Berlin 33, Tel. (0)30/8207-0, Telex 183319, Telefax (0)30/8214091.

Changes of address: Allow six weeks for all changes to becomes effective. All communications should include bot old and new address (with Postal Codes) and should be accompanied by a mailing label from a recent issue.

Back volumes: Prices are available on request.

Microform: Microform editions are available from: University Microfilms International, 300 N. Zeeb Road, Ann Arbor, MI 48106, USA

Production: Springer Produktions-Gesellschaft, Heidelberger Platz 3, D-1000 Berlin 33, Tel. (0)30/8207-718, Telex 183319, Telefax (0)30/8214091.

Responsible for advertisements: E. Lückermann, Heidelberger Platz 3, D-1000 Berlin 33, Tel. (0)30/8207-0. Telex 185411, Telefax (0)30/8214091.

© Springer-Verlag Berlin Heidelberg 1987

Printed in Germany 721/3/87—V/1/8
Springer-Verlag GmbH & Co. KG, D-1000 Berlin 33

Table of contents

Originals

Agrawal, O. P.: see Saigal, S. 187
Andelfinger, U.: see Schweizerhof, K. 267
Bardzokas, D.: see Theocaris, P. S. 315
Bauer, H. F.; Eidel, W.: Induced surface oscillations due to time-oscillatory temperature distribution in a visco-elastic spherical system (Oberflächenschwingungen viskoelastischer sphärischer Systeme aufgrund fluktuierender Temperatur) 209
Bauer, M.: Faltenbildung beim ebenen Torsionsversuch (Buckling in the plane torsion test) 39
Bremer, H.: Zum transienten Verhalten flexibler Rotoren ohne Unwucht (Transient behaviour of flexible rotors without unbalance) 121
Dimarogonas, A. D.: see Papadopoulos, C. A. 257
Eidel, W.: see Bauer, H. F. 209
Elishakoff, I.: see Lottati, I. 413
Gamer, U.; Mack, W.: Entlastungsvorgänge in der durch eine kreisringförmige Wärmequelle plastisch deformierten Scheibe (Elastic unloading of a disk after plastic deformation by a circular heat source) 368
Groß-Weege, J.; Weichert, D.: Zur numerischen Untersuchung des Einspielverhaltens elastoplastischer Scheiben unter mechanischen und thermischen Wechsellasten (On the numerical investigation of the shakedown of elastic-plastic disks under variable mechanical and thermal loads) 297
Hahn, H.; Siegl, G.: Simulation und experimentelle Verifikation des Rad/Schiene-Rollprüfstands (Simulation and experimental verification of the roller rig test facility) 329
Hasslinger, H. L.: A general perturbation theory for large discrete linear dynamical systems (Eine allgemeine Störungsrechnung für diskrete, lineare Vielfreiheitsgradsysteme) 61
Heinen, A.: Kinetische Stabilität gerader, insbesondere durch nichtkonservative Torsion beanspruchter Stäbe bei Beachtung der äußeren Dämpfung (Kinetic stability of straight bars, especially loaded by nonconservative torsion with regard to external damping) 99
Jasti, R.: see Karamanlidis, D. 361, 459
Kalker, J. J.; Olsder, G. J.: On robots with flexible links: dynamics, control, and stability (Über Roboter mit flexiblen Gliedern: Dynamik, Regelung und Stabilität) 16
Kalpakidis, V. K.: see Massalas, C. V. 401
Kapoulitsas, G. M.: The behaviour of the internal potential energy of a system of particles in a non-inertial frame (Die Bedeutung der inneren potentiellen Energie von Partikel-Systemen in einem Nicht-Inertialsystem) 393
Kapoulitsas, G. M.: The mass-centre motion of a continuously variable system of particles, part 2 (Die Bewegung des Massenmittelpunktes eines stetig veränderlichen Systems von Massenpunkten, Teil 2) 91
Karamanlidis, D.; Jasti, R.: Curved mixed beam elements for the analysis of thin-walled free-form arches (Über gekrümmte Balkenelemente in gemischter Darstellung) 361
Karamanlidis, D.; Jasti, R.: Free-form shell analysis by a mixed-hybrid finite element approach (Berechnung dünnwandiger elastischer Schalen mit Hilfe eines gemischt-hybriden Finite-Element-Verfahrens) 459
Kozis, L.: see Tsangaris, S. 73
Kurnik, W.: Bifurcating self-excited vibrations of a horizontally rotating viscoelastic shaft (Verzweigende selbsterregte Schwingungen eines horizontal gelagerten viskoelastischen Rotors) 467
Leipholz, H. H. E.: see Sadiku, S. 223
Lewiński, T.: On refined plate models based on kinematical assumptions (Verfeinerte, auf kinematische Annahmen gegründete Plattenmodelle) 133
Lippmann, H.; Winter, W.: Elastisch-plastische Stabwerke mit kinematischer Verfestigung als Modell für vielkristallines Werkstoffverhalten unter Wechselbeanspruchung, Teil 1 (Elastic-

plastic trusses with kinematic hardening as a model for polycristalline materials under cyclic loading, part 1) 431
Lippmann, H.; Winter, W.: Kinematic hardening of trusses (Kinematische Verfestigung von Stabwerken) 112
Lottati, I.; Elishakoff, I.: On a new "destabilization" phenomenon: Effect of rotary damping (Zu einem neuen „Destabilisierungs"-Phänomen: Der Einfluß von Drehdämpfung) 413
Mack, W.: see Gamer, U. 368
Massalas, C. V.; Kalpakidis, V. K.: Thermoelastic waves in a thin plate with mixed boundary conditions and thermal relaxation (Thermoelastische Wellen in einer dünnen Platte mit gemischten Grenzbedingungen und thermischer Relaxation) 401
Mazilu, P.: Über den Zusammenhang zwischen den jüngsten geophysischen Messungen der Gravitationskonstante und den Experimenten von Brush und Eötvös (On the relations of most recent geophysical measurements of gravitation constant and the experiments of Brush and Eötvös) 287
Michalke, A.: Beitrag zur Rohrströmung kompressibler Fluide mit Reibung und Wärmeübergang (A note on the viscous pipe flow of a compressible fluid with heat transfer) 377
Natke, H. G.: Minimaländerungen an Teilsystemen aufgrund von dynamischen Anforderungen (Minimum modifications of subsystems due to dynamic requirements) 197
Noda, N.: Transient thermal stress problem in an orthotropic, thin plate with a Griffith crack (Transiente Wärmespannungen in einer dünnen, orthotropen Platte mit einem Griffith-Riß) 175
Olsder, G. J.: see Kalker, J. J. 16
Papadopoulos, C. A.; Dimarogonas, A. D.: Coupling of bending and torsional vibration of a cracked Timoshenko shaft (Kopplung zwischen Biege- und Torsionsschwingungen einer Welle vom Timoshenko-Balkentyp mit Riß) 257
Pater, A. D. de: Optimal design of railway vehicles (Optimaler Entwurf von Eisenbahnfahrzeugen) 25
Petrović, L. H.: see Šašić, M. T. 182
Rudowski, J.; Szemplińska-Stupnicka, W.: On an approximate criterion for chaotic motion in a model of a buckled beam (Ein Näherungskriterium für chaotisches Verhalten in einem Modell eines geknickten Balkens) 243
Rychter, Z.: A refined bound on the error of Reissner's plate theory (Verbesserte Fehlerschranke für die Reissnersche Plattentheorie) 277
Sadiku, S.; Leipholz, H. H. E.: On the dynamics of elastic systems with moving concentrated masses (Zur Dynamik elastischer Systeme mit bewegten Einzelmassen) 223
Saigal, S.; Agrawal, O. P.; Stanišič, M. M.: Influence of moving masses on rectangular plate dynamics (Einfluß bewegter Massen auf die Dynamik rechteckiger Platten) 187
Šašić, M. T.; Petrović, L. H.: Determination of optimal flow and geometric parameters of ejectors (Bestimmung der optimalen Strömung und der geometrischen Parameter von Ejektoren) 182
Schade, D.: Eine eindimensionale Darstellung der Torsion und Profilverformung von dünnwandigen, prismatischen Stäben (A one-dimensional theory of torsion and deformation of profile for thin-walled prismatic bars) 420
Schmieg, H.; Vielsack, P.: Wechselnde Bindungen in einem Zweikörpersystem mit trockener Reibung (Intermittant constraints in a two-body-system with dry friction) 446
Schweizerhof, K.; Andelfinger, U.: Effiziente Erdbebenberechnung einfacher Sekundärstrukturen in großen Bauwerken (Efficient analysis of simple secondary structures in large buildings under earthquake excitation) 267
Siegl, G.: see Hahn, H. 329
Spiga, G.: see Spiga, M. 157
Spiga, M.; Spiga, G.: Temperature profiles in U-tube heat exchangers (Temperaturverteilung in Wärmetauschern mit U-förmigen Röhren) 157
Stanišič, M. M.: see Saigal, S. 187
Sugano, Y.: An expression for transient thermal stress in a nonhomogeneous plate with temperature variation through thickness (Formeln für transiente Wärmespannungen in einer nichthomogenen Platte mit einer über die Dicke veränderlichen Temperatur) 147

Suzuki, S.: Stress analysis of cemented lap joints (Spannungsanalyse für geklebte Laschenverbindungen) 307
Szemplińska-Stupnicka, W.: see Rudowski, J. 243
Theocaris, P. S.; Bardzokas, D.: The plane frictionless contact of two elastic bodies — the inclusion problem (Der ebene reibungslose Kontakt von zwei elastischen Körpern — Das Problem der Einlagerung) 315
Theotokoglou, E. N.; Tsamasphyros, G. J.: Integral equations for any configuration of curved cracks and holes in an elastic strip (Integralgleichungen für beliebige Konfigurationen von gekrümmten Rissen und Löchern in einer elastischen Scheibe) 3
Tsamasphyros, G. J.: see Theotokoglou, E. N. 3
Tsangaris, S.; Kozis, L.: Nonlinearities on the pressure pulse propagation through a straight elastic tube (Nichtlinearitäten bei der Ausbreitung von Druckschwankungen durch ein gerades, elastisches Rohr) 73
Vielsack, P.: see Schmieg, H. 446
Weichert, D.: see Groß-Weege, J. 297
Winter, W.: see Lippmann, H. 112, 431
Wißbrock, H.: Reibungsdämpfung durch Scheuerleisten: Ein praxisgerechtes Auslegungskonzept (Damping by friction ledges: a practical design concept) 349
Xia Zi-Hui; Zhang Wei: The general solution of thin-walled toroidal shells with various boundary conditions and subjected to arbitrary loadings (Allgemeine Lösung der dünnwandigen Kreisringschalen mit verschiedenen Randbedingungen und unter beliebigen Belastungen) 166
Yano, S.: Analytic research on dynamic phenomena of parametrically and self-excited mechanical systems (Untersuchung dynamischer Phänomene parameter- und selbsterregter mechanischer Systeme) 51
Yokoyama, T.: Vibrations and transient responses of Timoshenko beams resting on elastic foundations (Eigenschwingungen und transientes Verhalten von Timoshenko-Balken mit elastischer Bettung) 81
Zhang Wei: see Xia Zi-Hui 166

Berichtigung zum Beitrag F. G. Kollmann und S. Mukherjee in Bd. 54 (1984) 355—367 [Correction to contribution F. G. Kollmann and S. Mukherjee in vol. 54 (1984) 355—367] 328

Editorials 1

Announcements 156, 256, 328, 400